

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **ROBOTY REMONTOWE - adaptacja pomieszczeń**
Budowa: **ROBOTY REMONTOWE - adaptacja pomieszczeń**
Nazwa obiektu lub robót: **Budynek biurowy**
Zamawiający: **Polski Związek Działkowców, Okręgowy Zarząd w Poznaniu, 60-502 Poznań, ul. Langiewicza 23**
Jednostka opracowująca: **EKORS Inżynieria Środowiska Roman Salach, 62-070 Drwęsa, ul. Sosnowa 21**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	ROBOTY REMONTOWE - adaptacja pomieszczeń			
1	Rozdział	PARTER			
2	Rozdział	Pom. 21 Portiernia			
2.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
2.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	7,360	
2.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	22,900	
2.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	10,700	
2.2	Element	INNE			
2.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	4,000	
2.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,000	
2.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	3,000	
2.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	4,000	
2.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,000	
2.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	3,000	
3	Rozdział	Pom. 20			
3.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
3.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	4,820	
3.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	35,400	
3.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	15,100	
3.2	Element	INNE			
3.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	4,000	
3.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,000	
3.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	3,000	
3.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	4,000	
3.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,000	
3.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	3,000	
4	Rozdział	Pom. 15			
4.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
4.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	3,410	
4.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	23,000	
4.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	8,400	
4.2	Element	INNE			
4.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	2,000	
4.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,000	
4.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,000	
4.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	2,000	
4.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,000	
4.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	2,000	
4.2.7	KNP 5/921/1	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych, obwód kanału do 600 mm - wymiana	szt.	1,000	
5	Rozdział	Pom. 14			
5.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
5.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	3,210	
5.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	28,100	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
5.2	Element	INNE			
5.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	2,000	
5.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,000	
5.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	4,000	
5.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	2,000	
5.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,000	
5.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	4,000	
6	Rozdział	WC Męskie			
6.1	Element	INNE			
6.1.1	KNKRB 2/1002/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - wymiana	m2	1,800	
6.1.2	KNR 202/1021/7	Szafki kuchenne zlewozmywakowe - sz. 0,8 m	m2	0,640	
6.1.3	KNR 202/1021/11	Szafki kuchenne wiszące, 2-drzwiowe	m2	0,640	
6.1.4	KNR 929/108/1	ANALOGIA - wymiana kasetonów w suficie podwieszanym 0,6*0,6m	m2	2,000	
7	Rozdział	WC Damskie			
7.1	Element	MALOWANIE SUFITÓW			
7.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	2,000	
7.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	3,400	
8	Rozdział	I PIĘTRO			
9	Rozdział	Pom. 01			
9.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
9.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	7,660	
9.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany	m2	26,700	
9.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	10,400	
9.2	Element	INNE			
9.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	2,000	
9.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,000	
9.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	4,000	
9.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	2,000	
9.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,000	
9.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	4,000	
9.2.7	KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny łazienkowy min 150 m3/h - wymiana	szt.	1,000	
9.2.8	ZNPP 12/2204/1 (1)	Listwa podłogowa - wejście drzwi	m	0,900	
10	Rozdział	Pom. 23			
10.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
10.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	5,020	
10.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	28,300	
10.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	8,800	
10.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	16,500	
10.2	Element	INNE			
10.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	4,000	
10.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,000	
10.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	6,000	
10.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	4,000	
10.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,000	
10.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	6,000	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
11	Rozdział	Pom. 22			
11.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
11.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	6,820	
11.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	27,400	
11.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	9,100	
11.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufit	m2	17,400	
11.2	Element	INNE			
11.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	4,000	
11.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,000	
11.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	6,000	
11.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	4,000	
11.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,000	
11.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	6,000	
12	Rozdział	Pom. 21			
12.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
12.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	8,620	
12.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	25,500	
12.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	9,000	
12.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufit	m2	17,400	
12.2	Element	INNE			
12.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	4,000	
12.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,000	
12.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	6,000	
12.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	4,000	
12.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,000	
12.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	6,000	
12.2.7		Udrożnienie drzwi - rozbiórka szaf	m2	2,000	
13	Rozdział	Pom. 20			
13.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
13.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	6,820	
13.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	22,300	
13.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	14,100	
13.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufit	m2	17,500	
13.2	Element	INNE			
13.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	3,000	
13.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,000	
13.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	10,000	
13.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	3,000	
13.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,000	
13.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	10,000	
14	Rozdział	Pom. 19			
14.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
14.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	5,020	
14.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	16,200	
14.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	21,900	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
14.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	17,300	
14.2	Element	INNE			
14.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	4,000	
14.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,000	
14.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	12,000	
14.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	4,000	
14.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,000	
14.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	12,000	
15	Rozdział	Pom. 18			
15.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
15.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	5,020	
15.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	29,100	
15.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	9,100	
15.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	17,400	
15.2	Element	PODŁOGA			
15.2.1	KNNR 3/801/7	ANALOGIA: Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa z listwami	m2	17,400	
15.2.2	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	17,400	
15.2.3	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	m2	17,400	3
15.2.4	KNNR 2/1206/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej min gr 2,8 mm - układ kolorów	m2	17,400	
15.2.5	KNR 401/817/5	ANALOGIA - listwy metalowe progowe przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń	m	1,800	
15.3	Element	INNE			
15.3.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	2,000	
15.3.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,000	
15.3.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	10,000	
15.3.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	2,000	
15.3.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,000	
15.3.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	10,000	
16	Rozdział	Pom. 17			
16.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
16.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	5,020	
16.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	17,000	
16.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	21,000	
16.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	17,300	
16.2	Element	INNE			
16.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	3	
16.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1	
16.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	16	
16.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	3	
16.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1	
16.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	16	
16.2.7		Firma porządkowa	m2	17,3	
17	Rozdział	Komunikacja 01			
17.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
17.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	16,920	
17.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	66,200	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
17.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	27,100	
18	Rozdział	Komunikacja 05			
18.1	Element	INNE			
18.1.1	KNNRW 3/1007/6	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie	m2	1,800	7
18.1.2	KNR 202/1021/7	Szafki kuchenne zlewozmywakowe - sz. 0,8 m	m2	0,640	
18.1.3	KNNR 202/1021/11	Szafki kuchenne wiszące, 2-drzwiowe	m2	0,640	
19	Rozdział	Toaleta 1			
19.1	Element	INNE			
19.1.1	KNNRW 3/1007/6	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie	m2	1,800	
20	Rozdział	II PIĘTRO			
21	Rozdział	Pom. 24 i 23			
21.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
21.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	8,240	
21.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	31,700	
21.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	35,400	
21.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	35,000	
21.2	Element	INNE			
21.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	6,000	
21.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,000	
21.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	14,000	
21.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	6,000	
21.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,000	
21.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	14,000	
22	Rozdział	Pom. 22 i 21			
22.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
22.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	8,240	
22.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	36,900	
22.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	30,100	
22.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	35,000	
22.2	Element	INNE			
22.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	8,000	
22.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,000	
22.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	12,000	
22.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	8,000	
22.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,000	
22.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	12,000	
23	Rozdział	Pom. 20			
23.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
23.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	5,210	
23.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	25,600	
23.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	12,000	
23.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetrarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufity	m2	17,300	
23.2	Element	INNE			
23.2.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	3,000	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot.
23.2.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	1,000	
23.2.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	10,000	
23.2.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	3,000	
23.2.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	1,000	
23.2.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	10,000	
24	Rozdział	Pom. 19 i 18			
24.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
24.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	10,0400	
24.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	42,900	
24.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany j/w w szafach R*1,2	m2	22,300	
24.1.4	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufit	m2	34,900	
24.2	Element	PODŁOGA			
24.2.1	KNNR 3/801/7	ANALOGIA: Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa z listwami	m2	34,900	
24.2.2	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	34,900	
24.2.3	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1 mm grubości nie więcej jak do 10 mm	m2	34,900	3
24.2.4	KNNR 2/1206/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej min gr 2,8 mm - układ kolorów	m2	34,900	
24.2.5	KNR 401/817/5	ANALOGIA - listwy metalowe progowe przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń	m	1,800	
24.3	Element	INNE			
24.3.1	KNRW 403/1134/1	Demontaż opraw oświetleniowych na czas remontu z pozostawieniem na czas remontu	szt.	6,000	
24.3.2	KNRW 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	2,000	
24.3.3	KNRW 403/1121/5	Demontaż gniazd zwykłych na czas remontu z pozostawieniem do ponownego montażu	szt.	18,000	
24.3.4	KNNR 5/501/3	Oprawa oświetleniowa - montaż opraw zdemontowanych na czas remontu	kpl.	6,000	
24.3.5	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - montaż łącznika zdemontowanego na czas remontu	szt.	2,000	
24.3.6	KNNR 5/308/5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe - montaż gniazd zdemontowanych na czas remontu	szt.	18,000	
25	Rozdział	Komunikacja 03			
25.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN			
25.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	16,920	
25.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	66,300	
25.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufit	m2	27,200	
26	Rozdział	Komunikacja 05			
27	Rozdział	Toaleta 1			
27.1	Element	INNE			
27.1.1	KNNRW 3/1007/6	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie	m2	1,800	4
28	Rozdział	Klatka schodowa			
28.1	Element	MALOWANIE ŚCIAN - klatka schodowa			
28.1.1	KNR 1901/832/4	Zabezpieczenie stolarki folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
				2,3+2,8+5,6+0,6+1,8+6,05	
				19,150000	
				RAZEM: 19,150000	
28.1.2	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany kolor	m2	19,150	
28.1.3	KNNR 3/605/5 (1)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie - sufit	m2	158,100	
29	Rozdział	Prace dodatkowe - uzupełniające			
29.1	Element	PRACE DODATKOWE			
29.1.1		Regulacja szaf - zawiasy prowadnice - dostosowanie do użytku	m2	211,000	
29.1.2	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	4,000	
29.1.3	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m3	4,000	10,00
29.1.4	KNR 404/1101/6	Koszty utylizacji	m3	4,000	

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	PARTER	
	PARTER	
	Razem PARTER netto	
2	Pom. 21 Portiernia	
2.1	MALOWANIE ŚCIAN	
2.2	INNE	
	Pom. 21 Portiernia	
	Razem Pom. 21 Portiernia netto	
3	Pom. 20	
3.1	MALOWANIE ŚCIAN	
3.2	INNE	
	Pom. 20	
	Razem Pom. 20 netto	
4	Pom. 15	
4.1	MALOWANIE ŚCIAN	
4.2	INNE	
	Pom. 15	
	Razem Pom. 15 netto	
5	Pom. 14	
5.1	MALOWANIE ŚCIAN	
5.2	INNE	
	Pom. 14	
	Razem Pom. 14 netto	
6	WC Męskie	
6.1	INNE	
	WC Męskie	
	Razem WC Męskie netto	
7	WC Damskie	
7.1	MALOWANIE SUFITÓW	
	WC Damskie	
	Razem WC Damskie netto	
8	I PIĘTRO	
	I PIĘTRO	
	Razem I PIĘTRO netto	
9	Pom. 01	
9.1	MALOWANIE ŚCIAN	
9.2	INNE	
	Pom. 01	
	Razem Pom. 01 netto	
10	Pom. 23	
10.1	MALOWANIE ŚCIAN	
10.2	INNE	
	Pom. 23	
	Razem Pom. 23 netto	
11	Pom. 22	
11.1	MALOWANIE ŚCIAN	
11.2	INNE	
	Pom. 22	
	Razem Pom. 22 netto	
12	Pom. 21	
12.1	MALOWANIE ŚCIAN	
12.2	INNE	
	Pom. 21	
	Razem Pom. 21 netto	
13	Pom. 20	

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
13.1	MALOWANIE ŚCIAN	
13.2	INNE	
	Pom. 20	
		Razem Pom. 20 netto
14	Pom. 19	
14.1	MALOWANIE ŚCIAN	
14.2	INNE	
	Pom. 19	
		Razem Pom. 19 netto
15	Pom. 18	
15.1	MALOWANIE ŚCIAN	
15.2	PODŁOGA	
15.3	INNE	
	Pom. 18	
		Razem Pom. 18 netto
16	Pom. 17	
16.1	MALOWANIE ŚCIAN	
16.2	INNE	
	Pom. 17	
		Razem Pom. 17 netto
17	Komunikacja 01	
17.1	MALOWANIE ŚCIAN	
	Komunikacja 01	
		Razem Komunikacja 01 netto
18	Komunikacja 05	
18.1	INNE	
	Komunikacja 05	
		Razem Komunikacja 05 netto
19	Toaleta 1	
19.1	INNE	
	Toaleta 1	
		Razem Toaleta 1 netto
20	II PIĘTRO	
	II PIĘTRO	
		Razem II PIĘTRO netto
21	Pom. 24 i 23	
21.1	MALOWANIE ŚCIAN	
21.2	INNE	
	Pom. 24 i 23	
		Razem Pom. 24 i 23 netto
22	Pom. 22 i 21	
22.1	MALOWANIE ŚCIAN	
22.2	INNE	
	Pom. 22 i 21	
		Razem Pom. 22 i 21 netto
23	Pom. 20	
23.1	MALOWANIE ŚCIAN	
23.2	INNE	
	Pom. 20	
		Razem Pom. 20 netto
24	Pom. 19 i 18	
24.1	MALOWANIE ŚCIAN	
24.2	PODŁOGA	
24.3	INNE	
	Pom. 19 i 18	
		Razem Pom. 19 i 18 netto
25	Komunikacja 03	
25.1	MALOWANIE ŚCIAN	
	Komunikacja 03	

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Razem Komunikacja 03 netto	
26	Komunikacja 05	
	Komunikacja 05	
	Razem Komunikacja 05 netto	
27	Toaleta 1	
27.1	INNE	
	Toaleta 1	
	Razem Toaleta 1 netto	
28	Klatka schodowa	
28.1	MALOWANIE ŚCIAN - klatka schodowa	
	Klatka schodowa	
	Razem Klatka schodowa netto	
29	Prace dodatkowe - uzupełniające	
29.1	PRACE DODATKOWE	
	Prace dodatkowe - uzupełniające	
	Razem Prace dodatkowe - uzupełniające netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem ROBOTY REMONTOWE - adaptacja pomieszczeń netto	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Posadzkarz-plytkarz II		0,648	
2.	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (wielkopolskie)	r-g	176,329	
3.	Robotnicy	r-g	834,02294	
4.	Robotnicy grupa I	r-g	14,4636	
5.	Stolarze grupa II	r-g	110,4024	
6.	Tynkarze grupa II	r-g	99,5328	
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)			1 235,3987	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Wartość
1.	Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała	dm3	103,617	
2.	Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-kolor.	dm3	262,769	
3.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	10,266	
4.	Farba ftalowa naw.og.stos.Ftalonal-brązowa	dm3	0,018	
5.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,018	
6.	Farba syntetyczna do gruntowania	dm3	1,944	
7.	Farba syntetyczna nawierzchniowa	dm3	1,8792	
8.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego	m2	14,784	
9.	Folia malarska	1 m2	156,288	
10.	Gips budowlany szpachlowy	kg	1,77128	
11.	Gips budowlany szpachlowy Dolina Nidy	kg	0,04704	
12.	Gwoździe budowlane gołe okrągłe	kg	1,08864	
13.	Klej butadienowo-styrenowy, "Latex ekstra"	kg	0,144	
14.	Klej winylowy emulsyjny "Osakryl"	kg	21,1292	
15.	Listwa podłogowa - wejściowa	m	0,9	
16.	Listwy przypodłogowe z PVC	m	3,96	
17.	Piasek do zapraw	m3	6,494	
18.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	kg	18,305	
19.	Rozcieńczalniki do wyr.lak.olej.i ftal.og.	dm3	0,018	
20.	Samopoziomująca masa szpachlowa Terplan-N-Atlas	kg	412,647	
21.	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych	m2	1,8	
22.	Szafka kuchenna	m2	2,56	
23.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	1,7676	
24.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	779,28	
25.	Utylizacja	m3	4	
26.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	2,85736	
27.	Wentylator ścienny łazienkowy	szt	1	
28.	Woda przemysłowa z rurociągu	m3	0,08315	
29.	Wykładzina podłogowa do pomieszczeń użyteczności publicznej 2.8-4.4mm	M2	57,007	
Razem (z dokładnością do zaokrążeń)				

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	3,376	
2.	Środek transportowy (1)	m-g	0,1384	
3.	Wyciąg	m-g	0,072	
4.	Wyciąg do urobku ziemi z nap.elekt.0,18 t	m-g	1,79912	
5.	Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0,5 t	m-g	1,2988	
6.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,1536	
Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń)			6,83792	